

ÉVOLUTION RDDECI

CASDIS DU 08 DECEMBRE 2021



“chaque jour à vos côtés”



SOMMAIRE

- **HISTORIQUE RDDECI**
- **RAPPEL RÉGLES ANTÉRIEURES AU RDDECI**
- **MODIFICATIONS PRINCIPALES PROPOSÉES**
- **ALLÈGEMENTS SUR EXPLOITATIONS AGRICOLES**
- **AUTRES EXONÉRATIONS SUR EXPLOITATIONS AGRICOLES**
- **SIGNATURE DE L'ARRÊTÉ**



HISTORIQUE RDDECI

- **ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU RDDECI LE 12 SEPT 2016**
- **2017 – 2019 : RECENSEMENT DES OBSERVATIONS**
- **2020 : DEMANDE DE RÉVISION DU RDDECI**
- **DÉC 2020 – OCT 2021: CONCERTATION AVEC L'ADM64 :**
 - **RÉUNION DE TRAVAIL**
 - **CONGRÈS ADM**
 - **WEBINAIRE**
 - **CONCERTATION AVEC LA CHAMBRE D'AGRICULTURE**
- **NOV 2021: CONCERTATION AVEC LES GESTIONNAIRES**



RAPPEL RÉGLES ANTERIEURES AU RDDECI

TEXTES DE RÉFÉRENCE	
CIRCULAIRE DU 10 DÉCEMBRE 1951	<ul style="list-style-type: none">• Un point d'eau situé à moins de 150 m du risque et une distance de 200 m entre eux
CIRCULAIRE DU 20 FÉVRIER 1957	<ul style="list-style-type: none">• Un point d'eau à moins de 400 m d'un risque très faible avéré et en zone rurale
RIM DU 1 ^{ER} FÉVRIER 1978	<ul style="list-style-type: none">• Une quantité unique minimale de 120 m³ d'eau disponible en deux heures pour tout point d'eau
ARRÊTÉ DU 31 JANVIER 1986 (non abrogé)	<ul style="list-style-type: none">• Point d'eau à 60 m de la colonne sèche et 100 m pour les parkings souterrains

MODIFICATIONS PRINCIPALES PROPOSÉES

CONTRÔLE DES PEI (POINT D'EAU D'EXTINCTION)

- TOLÉRANCE DE 10% SUR LES DÉBITS
- FRÉQUENCE DES CONTRÔLES TECHNIQUES À 2 ANS

HABITATIONS

- ÉLARGISSEMENT DE L'AUTOPROTECTION
- PISCINE UNIQUEMENT POUR LA MAISON LIÉE
- EXONÉRATION DECI POUR SURFACE < 50M²

EXPLOITATIONS AGRICOLES

- EXONÉRATION DECI POUR
 - UNE SURFACE < 100M²
 - STOCKAGE DE FOURRAGE MATIÈRES INERTES
- DISTANCE MINIMALE DU PEI À 400M

ALLÈGEMENT SUR EXPLOITATIONS AGRICOLES

IMPLANTATION PEI JUSQU'À 2KM

- **VALIDATION DES CRITÈRES DU RÉFÉRENTIEL NATIONAL**
 - HORS HABITATION
 - HORS ÉLEVAGE
 - ISOLEMENT DES TIERS : **8 M**
 - ISOLEMENT ENVIRONNEMENT (CHAMPS, FORÊTS,...) : **DÉFINI PAR MAIRIE**
 - DISPROPORTION ENTRE LA VALEUR DE LA CONSTRUCTION ET DU STOCKAGE PAR RAPPORT AU COÛT DE SA DECI : **DÉFINI PAR MAIRIE**

PAS D'EXTINCTION PAR LES SAPEURS-POMPIERS

DEMANDE ÉCRITE DE LA COMMUNE AU SDIS

- **UNIQUEMENT DANS LE CADRE D'UN SCHÉMA COMMUNAL**
- **DOSSIER MAIRIE D'IMPACT DES EAUX D'EXTINCTION SUR LES :**
 - **COURS D'EAUX**
 - **ZONES DE CAPTAGE DES NAPPES PHRÉATIQUES**
- **ÉTUDE DE LA DEMANDE PAR LE SDIS**
- **AVIS SIMPLE DU SDIS**
- **DÉCISION DE LA COMMUNE**

- **APPLICATION AU LENDEMAIN DE LA PUBLICATION**
- **INTÉGRATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS AUX SCHÉMAS COMMUNAUX DÉJÀ RÉALISÉS**
- **POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE L'APPLICATIF DE GESTION DES PEI**
- **MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU RECENSEMENT DES DEMANDES D'AMÉLIORATION DU RDDECI**

contact :

merci

